



CONTENTS

1 トワル(生成の基本ドレス)/2・10p

2~4 リボンのドレス/4・5 p

5~7 フリルのドレス/6・7p

8~9 スパークトリコットのドレス/8・9 p

10 オレンジ色の4段レース飾りのドレス/12p

11 紫のエプロンつきドレス/13p

12 黄緑の脇12段フリルのドレス/13p

13 ピンクの3段ギャザー重ねのドレス/14p

●装紙のモデルドール…本多淑人企画エイティーンジェニー(茶髪) 2 ページの人形…モデルドール尚って置から ファーストジェニー タカラバコオリジナルトム ファッションステーションシオン ファッションステーションサヤカ トモキ ウェディングたまき

●ジェニー以外の人形着用の服 (参考商品) すべてpbファクトリー048-533-4082



14 黄色の 7 分割スカラップのドレス/15p

15 赤黒の 8 等分ドレープのドレス/15p

16 薄紫のアシンメトリーのドレス/16p

17 ローズピンクのシンメトリーのドレス/17p

18 金茶と銀色レースに紺のドレス/18p

19 ミントグリーンに金ラメレース+紫色のドレス/19p

20 深紅薄手ベルベットのドレス/20p

21 グリーンの6段フリルのドレス/22p

22 黒×金地のドレス/24p 23 白オーロラ総スパンのアシンメトリードレス/26p

24 タオルハンカチの楽屋着/67p

2003ジェニーのひな祭り参加作品/28 読者情報/32·35p 商品情報/34p 著者情報/38p 出版情報/40p 作り方/42p デザイン・キャスティング・スタイリング・ヘアー・背景/本多淑人制作協力/肥田野明枝 鈴木佳世子 宇田川恵子 見山惠子 スタイリング・背景協力/大野雅代 牧野良彦(p20) カメラ/鈴木信雄 浅野あい(表紙・p16~21) レイアウト/前川デザイン事務所版下/たにざきけいこ カラーイラスト/わたぬきみちこ原稿整理/大塚圭子 鈴木続子編集担当/石坂文子

それ以外のボディに着せる場合はスカート丈の延長や スナップの付け位置等で多少の補正をして下さい。

- ●万一乱丁本・落丁本がありましたらお取り替え致します。
- ●本誌掲載の写真・イラスト・カット・記事の無断転載を禁じます。
- ●本誌に掲載する習作物の複製権・翻訳権・上映権・公衆送信化権 (送信可能化権)は(株)日本ヴォーグ社が保有します。

- ●本誌の無断複写は著作権法上での例外(私的な使用など)を除き、禁じられています。 私的な範囲を越えて複写される場合は、その都度事前に㈱日本著作出版権管理システム (☎03-3817-5670)の許諾を得てください。
 - ●内容のご質問は☎03-5261-5083 日本ヴォーグ社ジェニー係へどうぞ。

カンタン! 華やか! デコレーションドレス ①リボンのドレス

ケーキや花束に結ばれていたリボンがすてきなドレスに大変身!
レオタードドールをプレゼントするときにこんなラッピングは?
縦の土台に穴をあけてリボンを適して着せる、お子様からお年寄りまで工作感覚で作れるドレスです。
さあ!まずは、引出しの中を探してみましょう!
何かのときに使えるだろうと、とっておいた包装紙やリボン、なければカレンダーの裏に、シールを貼ったり、絵を描いたり、リボンの変わりに残り毛系やひも等、自由な発憩で!

黄色のリボンのドレス





②〈チェーンステッチ〉 (長いままのリボンを輪にして裏から進みたい方向の最初の穴に通します。 リボンの端は10m<らい発しておきます。



国次の於にも間じように輪にしたリボンを適し、最初の輪の節をくぐらせて表に出します。これをくり返して最後の於の手前まできたらリボンを15 mくらい残して切り、今度は輪にしないで表に出し、前の輪の節をくぐらせて間じ於に表から通します。



☑〈蝶結び〉両手で結べるくらいの長さ(30cm) に切ったリボンの端をそれぞれ裏から表に適し、ひと結びします。



は二つ折りにした輪の方からは二つ折りにします。リボンの両端につます。リボンの両端につからいます。リボンの両端につからにした輪の方がらばいからがあります。



⑤後ろのつき合わせ部分を除いてリボンを通し、 全体のバランスを見ながらリボンの形を繋えます。



▽裏に遊してチェーンステッチの上下をきつめに 結んで条分を切ります。



■後ろあきののりしろ部分をボンドで貼り合せ、 しっかりくっつけます。レオタードを着せたお人 形にはかせ、後ろあきにも裾から順にリボンを結びます。一番上は着せ替え用に優めにリボンの両 端を残します(50cm)。

■レオタードの両篇にも蝶結び角に切ったリボンを通し(25cm)、形よく結んで両端を切ります。





●穴あけ位置※紙を折りたたみ、折り道に沿って開けたもの。





カンタン!華やか!デコレーションドレス②フリルのドレス

リボンのドレスは上手に出来ましたか?今度は間じスカートの形にフリルやテーブなどを ボンドで貼って作るドレスです。ここでは縁にテグスが入ってきれいな曲線が出るブリーツフリルと 変わり山道テーブを組み合わせています。

- ●材料 ケント紙(または間じくらいの厚さの紙) 30×25cm、3.8cm幅洗練白ナイロンブリーツフリル 200cm、白変わり山道テープ220cm、白 6 mm幅サテンリボン50cm、6 m幅銀メタリックリボン50cm、 造花 4 個、リカビン、接着剤(ボンドGクリアー)、 市販のレオタード
- ●型紙 ペーパースカート………(A箇)1枚
- ●作り方 ■スカートの形に切ったケント紙に、フリルやレース幅に合わせて循からウエストまでを等分にして印をつけ、篇ひも用の穴をセンターと後ろの端にあけておきます。



❷紙の端(裾)が見えないように変わり出道テーブを貼ります。出来上がりで上になる後ろの部分は添し髪く残しておきます。



③下から順にフリルを貼り、フリルの子端を隠すように、変わり山道デーブを貼ります。



- ■ウエストまで貼り終えたら後ろあきの部分のフリルと変わり出道テーブを裏に折って貼ります。のりしろの部分はそのまま伸ばして貼ります。 1 であけた穴の上に重なったフリルなどにも穴をあけます。センターの穴にサテンリボンを半分に輪にして裏から適し、リボンの両端をその中に潜らせて置ひもにします。
- **5**4のサテンリボンの中心から12mまで、スカートと同様にフリルと変わり山道テーブを貼ります。



はいボンのドレス同様にのりしろをボンドで貼り、よく乾いてからお人形に履かせまかけて後ろにを開うし、アカートのウエストの穴に繋がららばし、ボよく葉がにします。






■プリーツフリルを20mくらいに切ってぐし縫い し、ギュッと茶を引いて縫い縮め、中心に造花を 刺します。裏にリカビンをつけて髪飾りを作りま す。3個作ります。


紫のフリルのドレス

- ●材料 ケント紙(または同じくらいの厚さの紙) 30×25cm、2.5cm幅業線自ナイロンブリーツフリル 200cm、1.5cm幅うす業レース220cm、6 mm幅繁サテンリボン50cm、造花2個、リカピン、接着剤(ボンドGクリアー)、市販のレオタード、メタリックリボン50cm
- ●型紙 スカート・・・・・・・・・・(A 葡) 1 枚 ●作り方 赤のフリルのドレスと同じです。フリル偏が狭いので、6 酸つけます。



緑のフリルのドレス

- ●材料 ケント紙(または筒じくらいの厚さの紙) 30×25cm、白に緑水玉2cm幅タックレース140cm、4cm幅緑ギャザーレース140cm、銀山道テーブ40cm、6m幅緑サテンリボン50cm、造花5個、リカビン、接着剤(ボンドGクリアー)、市販のレオタ
- ●型紙 スカート・・・・・・・・・・(A箇) 1枚
- ●作り芳 紫のフリルのドレスと間じです。幅の 違うタックレースを5酸、ギャザーレースを4酸。 炎互につけ、篇ひもとウエストに山道テーブを貼 り、潜花をバランスよくつけます。



カンタン!華やか!デコレーションドレス③スパークトリコットのドレス

さて、いよいよ希が登場します。でもまだ縫いません。 運動会やお祭りで作ったさくら紙の花、あんな感じで切りっぱなしの四角い希をたたんで サテンリボンやゴムでギューと。そって結び、フワーと広げれば出来上がります! リボン、フリルで作り慣れた縦のスカートは、ウエスト部分だけ穴をあけて靱代を貼り、 リボンを講して結び、ペチコートとします。

●材料 ジュリエット、オンディーヌ共通 ()はオンディーヌ


ケント紙(または筒じくらいの厚さの紙)30cm×25 cm、首のスパークトリコット180cm×50cm(40cm)、 4 コールのゴムテープ15cm(25cm)、サテンリボン 9 mm幅60cm · 3 mm幅70cm、造花1個(2個)、接着 剤(ボンドGクリア)、市販のレオタード(白)

●型紙 ペーパースカート······(A 葡) 1 枚

ジュリエット

●作り方 ■ 対法に切ったスカート用の布(180cm) ×38cm)をあまり難しく考えずに適当にひだを寄 せ、適当な镁さに切ったゴムテープ(15cm)を丈の 中心に置き、常を挙分に折ってさらにギューと寄





2レオタードを着せた人形に、紙のペチコートを 臓かせ、TIのスカートを巻きつけてギャザーを寄 せながらゴムを結び、後ろあきが開かないように ギャザーのバランスや裾の優さなどを見ながら形 を整え、ゴム端をスカートの中に隠します。

国補ドレープ用の希(70cm×10cm)の端から13cmの あたりをギュッと絞って篇で交差させ、レオター ドの着と一緒に3m幅サテンリボン(20cm)で結び ます。きれいに螺結びにして電端を斜めにカット します。反対側も同様にします。





43の布端を手首を前後から包むように集め、布 端 2 cmくらいの所を 3 mm幅のサテンリボン(15cm) で蝶結びにします。袖ドレープ希の輪の部分を左 右対称になるようにスカートに掛け、ウエストで まとめて9mm幅のサテンリボン(60cm)でしばり、 後ろで螺結びにします。リボン端は斜めにカット します。






オンディーヌ

が送に切ったスカート前の常(180cm×28cm)を設違 いにしただけでジュリエットと同じです。

■ 寸法に切った胸用のドレープ 常(70cm×10cm)を胸元にたるみ を持たせて両篇でレオタードと 一緒にゴムテープ(5cm)で結び ます。造花を飾り、残りは篇か ら後ろに流します。







ヘアースタイル 4ページの作品

ポーズ人形風後れ毛つきアップ

ここでは安価で髪が長く結髪に適したファースト ジェニーをモデルに、普のポーズ人形の象徴的な ジャニー流にアレンジして結い上げてみま した。市販品のように輸ゴムとリカビンを使用し ていますが、輪ゴムの変わりにゴムカタン糸や、 紫でくくり、蛍ピンで止めてもOKです。

●材料 左のほかに、小さな輪ゴム、リカビン、 髪の毛と同系色の手縫い糸、静電気防止剤、ジェ ル、ヘアースプレー、髪飾り前のリボン

●作り方 ■静電気防止剤をスプレーして毛先か ら丁寧にとかしておきます。次に算後ろ辺りの横 から前後に髪を分け、後ろの岩は芷尚きにとかし 高い位置でポニーテールにし、前髪は茸の後ろの **羊をひとつまみ取り、左右で二つに分け、ポニー** テールも含めて全部で5ブロックに分けます。





ロポニーテールと質の横の毛を各々兰つ編みに し、毛先まできたら輪ゴムでしっかりくくります。 ③貸の積の
つ編みの
たを
し、
貸の
後ろ
辺り
に 根元の毛をすくって糸で縫いとめ、毛先をカット。 業が長ければ輪の部分も質の陰に戻して縫います。 ②前髪をとかしながら茸の横で内側に折り曲げる ようにねじり、3の毛先を隠してさらにねじり、 ポニーテールの根にかけます。 反対側も同様に根 の前で交差させ、左右の前髪を根の後ろでゴムで くくり、1cm程残して毛先を切るか、そのまま三 つ編みにして根元に巻きつけます。

日ポニーテールの毛を形よく根に巻きつけてリカ ピンで止め、髷を作ります。あまった毛先は後ろ でカットするか、髷の中に入れ込みます。

る艦の毛先を隠すようにリボンを飾り、きっちり 着い上げる時はジェルやヘアスプレーで固めます。








9オンディーヌ 袖なしのドレス

巻末型紙A面(作り方8ページ)



8ジュリエット 長袖のドレス

巻末型紙A面作り方8ページ



縫いやすくて使いまわせる、トワル 産業の基本ドレス 2・3ページの作品

この本の大学の作品で使いまわす、身頃、スカート、袖、3枚の型紙で作る基本型です。 土台ドレスとして、これにブレード、リボン、フリル等を色々とデコレーションするので、 裾の処理や裏のつけ芳等はそれに対応する作りになっていますが、 これ自体をシンブルなドレスの完成形として扱うことも出来ます。

トワル

●材料

|装地(生成の薄手シーチング)90cm幅×35cm、裏地 (首のナイロンシャー)90cm幅×35cm、1.2cm幅両折 りテトロンバイアステープ100cm、

●共通材料

4コールのゴムテープ20cm、スナップ4組、90番ボリエステルミシン系(表地と同案色)、ギャザー寄せ前のミシン系(80番で色は後で抜き取るので自立つ色)、手工芸前パワーボンド、スプレー洗濯棚、手縫い系(表地と同案色)、


●型紙

●作り方*身頃と袖

■裁断した身頃の表を上にして置き、衿ぐりと後ろあきの縫い代側の要所にボンドを点符とつけます。大まかな大きさに裁断したナイロンシャーを対角線(バイアス)に重ね、軽くアイロンでプレスして貼ります。



② 1のボンドで仮止めした部分、替ぐりと後ろあきのみを縫います。





■②で縫った部分のナイロンシャーを表地に合わせて切り取り、衿ぐりに切り込みを入れ、縫い自から縫い代を折って表に返し、アイロンで押さえます。縫っていない他の部分の生地の端にもボンドをつけ、アイロンで押さえます。ダーツの縫い位置にチャコペンで裏からラインを引きますが、ウエストのナイロンシャーまで延長します。

☑ダーツのトップにマチ針を一本垂道に刺し、その位置を基準にダーツを半分に折ります。下はナイロンシャーの透けを利用し、延長したラインを重ねます。ずれないように押さえて下から縫い、トップでマチ針にひと針ミシンをかけて、返し縫いをします。



⑤縫い上がったダーツを倒します。

※洋裁ではダーツは革心前に倒しますが、ここではあえて外側に倒します。はみ出している部分のナイロンシャーを全部切り取ります。

■補首の縫い代を裏に折ってアイロンで押さえ、 補道の部分にはギャザーを寄せるために5mくらいの縫い首で両端に光を5mほど残してミシンをかけておきます。



■身頃の補ぐりに、⑥の補を身頃の縫い代から補の縫い代の尚端が5mmくらいはみ出すように中心と尚端にマチ針を打ち、たるませます。尚端から※を引き、補ぐりに合わせてギャザーを寄せます。



ギャザーの糸は抜き取ります。 け、きれいに袖つけをします。 ・ は、きれいに袖つけをします。



回袖口にゴムテーブ(10m)を見っておきます。 (2 m)を残しておきます。

の の の 身頃を中表に合わせ、袖口 の 身頃を中表に合わせ、袖口



■ゴム 当きのゴムテーブの条券をカットします。 臓の下に切り込みを入れて離い代を割り、 装に返します。これで上半算は出来上がり。



●作り方*スカート

12型紙に合わせて切ったスカートの裏を上にして 置き、身頃と同様にボンドをぐるりとつけます。 大まかな大きさのナイロンシャーを重ねて、アイ ロンで押さえて貼り、表地に合わせてウェストの 部分以外のナイロンシャーの余分をカットします。 次にバイアステープの折り首と裾の縫い線を合わ せて中表に縫います。





1312で縫った縫い代に2.5cm間隔ほどに切り込みを 入れてバイアステープを裏に折り、アイロンで押 さえ、バイアステープの端を(「土台ドレス」ならミ シンで手草く、「完成ドレス」なら手縫いで自立た ないように)縫います。後ろあきの両端は、ロック ミシンを表からかけます。





14スカートのウエスト 学心と脇に的をつけ、右側 は裏に 6 mm折っておきます。ウエストにギャザー ミシンをかけ、ギャザーを寄せます。※ウエストのナイロンシャーの余分を手で引っ張るように持 ち、ギャザーの方向を揃えてアイロンで平らにし、 ロータリーカッターで製地に合わせて切ります。





IIスカートと身頃のウエストを、中心・脇縫いの位 置を合わせながらマチ針を打ち、ギャザー用の糸を 引きます。表から見てナイロンシャーを引っ張って **布端の向きと位置を身頃に揃え、縫い合わせます。** ※このとき、スカート岩側は 6 m折った山の部分 を、左側は布端を、身頃の後ろあきに揃えます。





側に対象に返し、 エストより5㎜の押さえミ ンをかけます。 して、 縫。 身ができる。身質のウ

ブを3組、スカートのあきの中心に1組つけます。アイロンで押さえ、表に返して身頃の後ろあきにスナッカき止まりのあたりから自然によりで後ろあきにスナッカを止まりのあたりから自然によりであるよう 据りなった。 い代の角を切り落とします。縫い代は裾から割り、一トの後ろを中表に合わせてあき止まりまで縫い



ペチコート

首のナイロンタフタ70cm幅×35cm、1.2cm 幅白のテトロン両折りバイアステープ210cm、1.1 cm幅首の二つ折りバイアステープ15cm、首のライ クボーン(または針金等)130cm、スナップ1組、手 縫い糸(表地と同系色)、90番ポリエステルミシン ※(表地と同系色)、手工芸用ボンド、スプレー洗 濯糊、ギャザー寄せ用のミシン糸(60番)

型紙 土台スカート………………………] 枚 ●作り方 IIIドレス同様にスプレー洗濯糊を使っ てアイロンしたナイロンタフタを土谷スカートの 型紙に合わせて切り、裾(n)はドレスのスカートと 同様バイアステープで処理し、後ろあき部分は口 ックミシン(なければジグザグミシン、手縫いなら 粗い巻きかがり)をかけます。次にボーンを通す位 置(e・h)に裏からバイアステープをのせ(両端は約 1~1.5cm手前まで)、テーブの上下を縫います。ウ エスト部分にスカート筒様にギャザーを寄せますが、 このベチコートはローウエストで魔くので、ギャ ザーはスカートよりも全体で2㎝髪めに寄せます。





20後ろあきをあき止まりまで縫って縫い代は片倒 しにし、バイアステープにボーンを通します。ボ ーンの端は3cmくらい重ねて縫い、ペチコートの 布地にも縫い止めます。ウエストのバイアステー プの端は裏に折って余分をカットして縫い、スナ ップをつけます。最後にボーンが楕円形になるよ うに手で癖をつけます。尚、ボーンが手に入らな い時は針金で代用出来ます。その場合はボーン同 様に約3cmくらい重ねますが、先をペンチ等で丸 めて、出来た輪を縫い止めます。

※ 覆かせる時はこのウエストのバイアステープを





ピンクッション

布、厚紙、化繊綿、ゴムテープ各適量

●型紙 A 菌……………………答 1 枚

■本体布のまわりをぐし縫いし、 化繊綿を入れて糸を引きます。 2底布に、厚紙の芯を

入れてくるみます。

③ゴムテーブをはさんで、①と 2をかがり合わせます。







●モデルドール…ファーストジェニー 11

思い出の再現!懐かしのドレス


































◆最後に

でて、基本の型紙が一個あって、色や飾りを変えてバリエーションを出せば、カンタンだろうと思ったのが、間違いのはじまり……。ただでさえ、大きいスカートでかさばる作品なので当れる。大きのかりかけで、縫う長さや、装飾品の数もかためのでは、写真の構図やレイアウト、型紙の配置ままで多方面にご面倒をおかけ致しましたが、結れていたが、にでいるがらいましいアイディアや試みも取り入れていたが、結れただ。までながら、喜んでいます。これもひとえに、私の努力とす能!ではなく(笑)、スタッフの皆様はじめ、この本の場にお力をかしていただいたすべての皆様と、発売を待ち望んで下さった読者のお陰です。この場をお借りして御礼申しまけます。本当に有難うございました!

※はみだし情報

本誌掲載作品を中心とした展示会&販売のミニイベント「着せ替え人形プチミュージアム」を、2003/11/30(百)東京ピックサイトワールドキャラクターコンベンション17内で開催します。お問い合わせ ワールドキャラクターコンベンション実行委員会 03 -5458-4358(14時~19時) 月曜百休み





紫のエプロンつきドレス 口絵/13ページ ■ドレス

■型紙

身頃A、土台スカート……(A面)各1枚 袖······(A面)対称に各)枚 エプロン······(B菌) 1 枚

■材料 表地(紫サテン)90cm幅40cm、裏地(紫ナイ ロンシャー)90cm幅35cm、紫面折りテトロンバイア ステーブ1.2cm幅100cm、白×マルチカラーのトリ コットレース(袖・エプロン)40cm×40cm、首×マル チカラーのプリーツフリル最大3.5㎝幅185㎝、基 本の共通材料各適量

■裁断前にスプレー洗濯糊使用…サテン、トリコ

■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。 ■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ)

□~□は基本と同じ。

IR-(1)スカート裾のバイアステープの端を縫う。 トリコットレースでエプロンを裁つ。

配-(2)プリーツフリルをスカートの裾用、エプロ ン開共に、カーブに添うようにスチームアイロン で癖をつけておく。

IR-(3)エプロンの表にブリーツフリルをのせ、バ ワーボンドで仮止めしてからミシンで縫う。


IRI-(4) 十台のスカートに裾飾り用のブリーツフリ ルをのせて上端を縫う。このとき両端を3cmくら い縫わないで、そのままにしておく。


18-(5)エプロンのウエストをスカートに合わせパ ワーボンドで仮止めする。


14~16は基本と同じ。

■-(1) 土台スカートの裾からあき止まりまでをプ リーツフリルをよけて中表に縫い、縫い代は割る が、5cmくらい手前で自然に片倒しにする。

10-(2)縫い残したプリーツフリルを重ねて縫う。







プリーツフリル20cm


1-2-3

-H7

9

MINIMAN

116 10 · H1



1

紫のエプロンつきドレス

ロ絵/13ページ

■ヘッドドレス

■型紙

20番の紙巻きワイヤー、ボンドGクリアー

■作りた

■サテンに接着芯を貼り、型紙通りに 1 枚裁つ。 ②ワイヤーを楕円に形作りながら 1 cmくらい重ね、Gクリアーをつけて糸で巻き止める。これを 「1の裏縁にそってGクリアーでつける。


32のワイヤーにGクリアーをさらにつけ、大まかに切った接着芯を貼ったサテンで挟み、出来上がりの大きさに合わせてカットする。

はいして、できったプリーツフリルをばらしてブレード部分だけにし、表から縁の裁ち切りを隠すようにボンドでつける。裏も糸レースをつける。

5サテンリボンを縫い止める。

⑤すみれの造花をバランスよくまとめて縫い止め、 (蝶結びにしたサテンリボンをつける。

ቖ縁のワイヤーを内側に曲げながら形を整える。



12

黄緑の脇12段フリルのドレス

口絵/13ページ

■ドレス

■型紙

身頃日、土台スカート・・・・・・・・・・・(A箇)各 1 枚 単編、 [養補・・・・・・・・・・・・・・・・・(A箇)対称に各 1 枚

■裁断前にスプレー洗濯糊使用……アムンゼン、 サテン

■ベチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ベージ) 身頃のラメジャカードは裏に接着芯を貼ってから 短縮に合わせて切る。

■~写は基本と問じ。

同一(1) 養袖の袖口にプリーツフリルを中表に合わせて端から 6 mで縫う。縫い代は袖側に倒して端
ミシンをかける。

⑤−(2)単袖口を外表に二つ折りし、ブレードをのせてミシンで縫う。

6-(3) 半袖の袖山にギャザーミシンをかける。

⑤−(4)長袖の袖山に合わせてギャザーを寄せ、袖 前と膝を長袖にパワーボンドで仮止めしておく。

⑥-(5) *** 2 枚一緒にギャザー寄せのミシンをかけ、半袖のギャザー剤の糸のみ抜き取る。

7~11は基本と筒じ。上半身は出来上がり。

12-(1)スカートは表地アムンゼンのみ型紙に合わせて切り、裏から帯の縁まわりにパワーボンドをつけ、粗裁ちしたナイロンシャーを裏に重ねて(外表に重ねる)貼り合わせたら裾と脇のみナイロンシャーを表地に合わせて切る。


12-(2)横フリル用の切り替え布のサテンにスプレー洗濯帽で張りを出し、型紙に合わせて切り、プリーツフリルを裾から段々にミシンでつける。
**フリルの端はまだ縫わない。


12-(3)(1)のスカートに表から(2)の切り替え着をのせ、パワーボンドで仮止めをしてから両脇のみフリルを押さえながら一緒に縫う。

12-(4)フリルの満端を隠すように釜のブレードと 釜×白のブレードを董ねてパワーボンドで仮止め してからミシンで縫う。


■基本筒様に裾にバイアステーブを筆表に縫い、 切り込みを入れ裏に折り遊すが、表地に縫い首が 出ない様に、ミシンで縫わずに手でまつる。

Ⅳ~Ⅳは基本と問じ。







6mm幅ブレ



13 裾にバイアステープをつけ、まつって始末





12 黄緑の脇12段フリルのドレス 口絵/13ページ

■ヘッドドレス

■型紙

ヘッドドレス······(B葡) 1 粒 ■材料 黄緑アムンゼン18cm×8cm、金×白ブレ ード 6 mm幅36cm、白ヘアーネット10cm×50cm、接 着芯9cm×18cm、羽根(黄緑・白)、バラの造花(ビ ンク系)、20番紙巻きワイヤー

■作り方

11アムンゼンに接着芯を貼り、型紙通りに2枚


2ワイヤーを円に形作りながら1㎝くらい重ね、 Gクリアーをつけて糸で巻き止める。これを10 裏縁にそってGクリアーでつける。

32のワイヤーにGクリアーをさらにつけ、大ま かに切った接着芯を貼ったアムンゼンで挟み、出 来上がりの大きさに合わせてカットする。

4 1 の裁ち切りの縁を隠すように表裏ともブレ ドをGクリアーで貼る。

写真ん中を一結びしたヘアーネットを中心に縫い 止め、羽根と造花をバランスよくつける。

6縁のワイヤーを内側に曲げながら形を整える。



中心で一結びする

ネット10cm×50cm

13

ピンクの3段ギャザー重ねのドレス

口絵/14ページ

■ドレス

■型紙

身頃B、土台スカート・・・・・・・(A箇)各 | 枚 -----(A面)対称に答)枚

■材料 銀ラメジャカード(身頃、スカート 1 段め) 横30cm×縦22cm、ナイロンタフタ白(袖)16cm×18 cm・薄ピンク(2 段めフリル) 7 cm×105cm・ピンク (3 酸めフリル)8.5cm×175cm・ショッキングピン ク(4 酸めフリル)9.5cm×215cm、ナイロンシャー 白(身頃)15cm×20cm・薄ピンク(土台スカート)90 cm幅35cm、薄ピンク両折りテトロンバイアステー プ1.2cm幅100cm、首×銀ラメ入りナイロンデレー ス 2 cm幅550cm、銀プレード 8 mm幅45cm、白薄手接 着芯(アピコ50)30cm×22cm、基本の共通材料各適

■裁断前にスプレー洗濯糊使用…薄ピンク・ピン ク・ショッキングピンク・首のナイロンタフタ

■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ) 身頃とスカート 1 段めのラメジャカードは裏に接 着芯を貼ってから塑紙に合わせて裁つ。

1~3は基本と同じ。

4-(1)前の衿ぐりに合わせて望レースをのせ、望 レースの上下をミシンで縫う。

4-(2)ダーツを縫う。

5ダーツを脇側に倒す。

6-(1)袖も型紙に合わせて裁ち、ギレースをのせ 身頃同様に上下を縫う。

6-(2)袖口の折り返しをアイロンする。

6-(3)補山にギャザー用のミシンをかける。

▼ は基本と同じ。上半身は出来上がり。

12ウエスト部分の縫い代を切らずにおいたナイロ ンシャーのスカートに、1 段めのラメジャカード を重ね、パワーボンドで仮止めする。

■・■は基本と同じで裾と脇の始末をする。

■-(1)出来上がった土台スカートに8等分の前を 放射線状につける。

I (2) 3 色のグラデーションのフリル布をそれぞ れ対法に切り、裾は5㎜裏に折ってレースをのせ てミシンで縫い、上端にギャザー寄せ用のミシン をかける。

■-(3)一番下の段のフリルを 8 等分して即をつ け、土台スカートの位置と合わせてマチ針を打つ。

II-(4) 8 等分したフリルを中心からミシンの上糸 を引き、スカートに合わせながらギャザーを寄せ、 引いた糸は半分に切り結んでおく。この作業を8 等分すべて行なう。

10-(5)ギャザー部分の縫い代をアイロンでつぶす ように押さえてから、ギャザー寄せ糸を縫い込ま ないようにフリルを縫いつけ、さらに縫い代の端 をギャザーを押さえるようにミシンで縫う。

*各段共フリルは両端3㎝くらいを縫いつけず、 そのままにしておく。


I (6) 次の段も同様に行なう。


15-(7)一番上も同じようにつけ、その上端を隠す ように鋭のブレードをパワーボンドで仮止めして からミシンで縫う。ブレードもフリル筒様、満端 3㎝くらい縫わないでおく。

10-(1) 土台スカートの裾からあき止まりまでをフ リルをよけて中表に縫い、縫い代は割るが、あき


れ中表に縫い合わせ、各段ごとにギャザーを整え ながらミシンで縫い、一番上の段のブレードも両 端を裏に折ってつき合わせるようにして縫う。

₩-(3)後ろあきにスナップをつける。






13 ピンクの3酸ギャザー量ねのドレス 口絵/14ページ



☆2~4段フリルの寸法(型紙はなし)



上から2段め・3段め・4段めの分法


■ヘッドドレス

■型紙なし

■材料 羽根(グース)ピンク・薄ピンク・白を答3 本、白の造花6個

■作り方

■3色の勃根(グース)をグラデーションが出るようにGクリアーをつけながらまとめ、根売に造花をつける。



14

黄色の7分割スカラップのドレス

口絵/15ページ

■ドレス

■型紙

身頃A、土台スカート・・・・・・・・・(A箇)各 1 枚 補、オーバースカート・・・・・・・(A面)対称に各 1 枚 耐材料 黄色地に白水玉模様のフロッキーオーガンジー横70cm×縦60cm、黄色サテン70cm×60cm、黄色ナイロンシャー90cm幅35cm、黄色両折りテトロンバイアステープ1.2cm幅100cm、白地黄色線取りナイロンプリーツフリル2.5cm幅400cm、黄色ブレード 1 cm幅450cm、鏡ラメリボン 6 mm幅200cm、

造花直径 1 cm赤・ピンク・紫各15個、基本の共通材

料名の 料名の ■裁断前にスプレー洗濯糊使用…サテン

■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ) 身頃、7枚接ぎスカートをサテンで裁ち、それぞれ上から大まかに組裁ちしたオーガンジーを重ね

て貼り合わせ余分を切る。 袖はナイロンシャーに 筒じようにオーガンジーを重ねて貼る。

■~3は基本と簡じ。衿ぐりにプリーツフリルとブレードを縫いつける。

4・5は基本と同じ。

園福口にプリーツフリルを中景に合わせて縫い、 表に返して押さえミシン。福山にギャザー用のミシンをかける。

7~11は基本と筒じ。上半身は出来上がり。

12-(1) 7 枚接ぎのスカートを接ぎ合わせて縫い代を割り、ブレードをつける。

12-(2)補のスカラップに合わせてプリーツフリルとブレードを縫う。同様に上の段も縫う(後ろ中心3 mは縫い残す)。

図−(3)土台スカートのナイロンシャーの裾に裾布のサテンを重ね、裾と脇を貼り合わせて余分なサテンを切る。オーガンジーも同様に重ねて縫う。

IN-(1)裾はバイアステープで始末する。

配-(2) 橋からブリーツフリルを 2 酸つけ、上の酸はフリルの上からブレードをつける。このときフリルとブレードはスカートの幅よりも1 cmくらい養く養し、後ろ中心はそれぞれ3 cmくらい縫わないでおく(46ページ参照)。

Mー(1) 土台スカートに7枚接ぎスカートを重ね、後ろ中心にロックミシンをかける(土台の裾と7枚接ぎスカートのフリルはよけておく)。

☑ー(2)ウエストのギャザー寄せは、7枚接ぎのラインを身頃の中心から均等になるように合わせる。

15・16は基本と間じ。

Ⅲ-(1)スカートの裾からあき止まりまでを縫う。

17-(3) 蝶結びにしたラメリボンの中央に造花をボンドGクリアーでつけ衿売とスカートにもつける。

M-(4)後ろあきにスナップをつける。

(使用する型紙)

☆袖

オーガンジー・ナイロンシャー

本台スカート

a

A

B

オーガンジー・サテン・ナイロンシャー

上台スカート

C

A

B

オーガンジー・サテン・ナイロンシャー


上台スカート

A

オーガンジー・サテン・ナイロンシャー


上台スカート

(1枚接ぎ)



[7]-[8]


6-9-11



■材料 黄色ナイロンリボン 6 mm幅 8 cm、黄色ブレード 1 cm幅 8 cm、造花(紫・赤・ピンク)各 1 個、スナップ 1 組

■作り方

■ナイロンリボンにブレードをGクリアーで貼り、満端を折ってスナップをつける。造花をまとめて縫いつける。



■ヘッドドレス

■型紙


■作り方(詳しい作り方は45ページを参照)

■サテンに接着芯を貼り、オーガンジーを重ねて 型紙通りに裁つ。

2ワイヤーを楕円に形作りながら 1 mくらい重ね、Gクリアーをつけて光で巻き止める。これを 1の襲縁にGクリアーでつける。

32のワイヤーにGクリアーをさらにつけ、大まかに切った接着芯を貼ったサテンで挟み、出来上がりの大きさに合わせてカットする。

41の裏側の裁ち切り縁にブリーツフリルを2量に貼り、その上にブレードを貼る。表側にもブレードを貼る。



15

赤黒の8等分ドレープのドレス

口絵/15ページ

■ドレス

■型紙

■材料 赤ラメシャンタン90cm幅120cm、黒レース、地90cm幅120cm、黒ナイロンシャー90cm幅35cm、黒一がかりテトロンバイアステーブ1.2cm幅100cm、黒メ銀レース6.5cm幅370cm、黒ブレード1.5cm幅130cm、黒ラメブレード5mm幅170cm、黒ラメ山道テーブ1cm幅20cm、黒西折りサテンバイアステーブ1.5cm幅160cm、黒台ダイヤ入りバーツ15個、スナップ5組、基本の共通材料各適量

■裁断前にスプレー洗濯糊使用…ラメシャンタン ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じだが、

点のナイロンタフタで作る。
■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ)

身頃、袖、8枚接ぎスカート(オーバースカート)

はラメシャンタンを型紙に合わせて切り、レース を薫ねて貼り合わせ、余分を切る。

スカートのレースは5cmくらいの間隔で5nmくらいのタックを取りながらミシンをかけておく。

図・図基本と同様にナイロンシャーで土台スカートを作る。

■ (1) 8 枚接ぎの位置で放射線状に印をつけ、裾から 2 茂のレースを縫う。

图-(2) 8 枚接きのオーバースカートを左右の端から 2 枚ずつ接いで縫い代を割り、さらにその 2 枚を接いで 4 枚にし、最後に中心を接いで 8 枚にし、上台スカート同様に裾をバイアステープで始末し、後ろ中心はロックミシンをかける。

■ (3) 裾のミシン首を隠すようにブレードをのせ ミシンで縫う。

IBー(4)オーバースカートの接き線を裾から表 2 cm、陰 1 cmくらいとって、上向きにヒダをたたみ順に 1 cmくらいを筒し様に遣っかけヒダに折りながら同時にミシンで押さえていく。この作業をセンターからそれぞれ外に向かって行なう。後ろ中心はまだヒダを取らずそのままにしておく。

IBー(5)出来上がった8枚接ぎスカートと土台スカートを、完成の状態でウエストから合わせて重ねて置き、装地と土台スカート(着身頃)のあき止まり位置に5mの切り込みを入れる。

MY FAVORITE DOLL BOOK SERIES

10-(6) 8 枚接ぎと土台スカートの関係性はそのままにした状態で、右側のあき止まりから上の部分を中表(実際は表地の表と土台の裏)に縫い、表に返してスカートを出来上がり状態に重ね左側はそのまま重ねて縫い代の端を縫う。

■(7)ヒダを取った接ぎ線をさらにいせ込みながら土台スカートに重ねてミシンで縫い、縫い首を隠すようにラメブレードをのせて縫う。

*ブレードの裾側は1mくらい長めにカットしてスカートの裏側に折り込む。

12~13は基本と同じ

1 −(1)表地の裾から後ろあき迄を縫い、縫い代は裾から割るが、あき止まり5 mくらい手前から自然に片倒しにし、裾からブリーツをたたむ。


□-(2)上台スカートも表地同様に縫い、表地を縫い首に重ね13-(7)の要領であき止まりまでを縫う。縫い残した裾 2 脱のフリルを縫う。


Ⅲ−(4)オーバースカートの裾の入り込んだ部分を 一針縫ってスカラップ状に落ち着かせる。


1 □ (5) 前元、補、スカートにサテンバイアステーブのリボン小とダイヤ入りパーツをつける。

☑─(6)後ろあきにスナップをつける。衿のレースには61ページ[1]─(3)図を参照してつける。

☆ラメシャンタンの裁ち方図は66ページ







■ヘッドドレス

■型紙

■作り芳(詳しい作り芳は45ページを参照)


■ラメシャンタンに接着芯を貼り、レース地を重ねて型紙通りに裁つ。

2ワイヤーを前に形作りながら1mくらい輩ね、 Gクリアーをつけて茶で巻き止める。これを1の 裏縁にそってGクリアーでつける。

32のワイヤーにGクリアーをさらにつけ、接着 芯を貼ったラメシャンタンにレース地を重ねたも のではさみ、出来上がりの大きさにカットする。

▲3の裁ち切りの縁にブレードを貼り、造花とフェザースプレーをバランスよくまとめてつける。

日縁のワイヤーを内側に曲げながら形を整える。



口絵/16ページ

■ドレス

■型紙

身頃A、土台スカート(アシンメトリー曲線)(A 葡) 各 1 枚

■材料 薄紫のラメタフタ・薄紫×銀のレース地・ 銀ラメのレース地各90cm幅60cm、表地と同系色ナ イロンシャー90cm幅35cm、ドレスと同系色両折り テトロンバイアステープ1.2cm幅100cm、占プリー ツフリル?cm幅130cm、白レース4.5cm幅430cm、銀 の山道テープ 8 mm幅600cm、銀ラメ両折りバイアス テープ 2 cm幅170cm・1.5cm幅50cm、パール台アメ ジスト入りパーツ直径 1 cmを 6個、パールパーツ 直径 6 m を30個、基本の材料各適量

- ■裁断前のスプレー洗濯糊の使用はなし。
- ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ) 表地は下から薄紫のラメタフタ、薄紫×銀のレー ス地、鋭ラメのレース地の3枚を順に重ねる。

1~5は基本と同じで、身頃の前中心に山道テー プを1本ミシンで縫う。

6 補は5本の山道テープをミシンで縫い、袖口は ギャザーを寄せたレースと縫い合わせる。

7~12は基本と簡じで9のゴム引きは2本。 【図ー(1)土台スカートの裾をバイアステープで始末 する。

I (2)フリル角の表地の上下にロックミシンをか け、裾を折って縫い、山道テープをつける。上端 にギャザー寄せミシンをかける。

IRI-(3)レースも簡じ様にギャザー寄せミシンをか け、下の酸からフリルと交互にギャザーを寄せな がらつける

配-(4)アシンメトリーのラインを書き込み、レー スにかかる部分はそのラインでミシンをかけ、 番上のレースに山道テープを2本平行に縫う。

18-(5)(4)のラインにプリーツフリルを順にポン ドで仮止めし、その中心に山道テープをのせ、ミ シンで縫う。このとき後ろあきにかかる部分のプ リーツフリルと山道テープは縫い残し、伸ばした ままにしておく。

12.15は基本と同じ。


M-(1) 表に遊し、ウエストにミシン。

IG-(2)人形に一旦着せて、身頃のV字の山道テー プをボディのラインに添わせながらGクリアーで 貼り、乾いたらミシンで縫う。


10-(1)スカートの後ろあきを縫い、縫い残したフ リルを縫う。

17-(2) 胸まわりにブリーツフリルに山道テーブを 縫ったものを前後中心と質に止め、スナップをつ

M−(3) 鋭のバイアステーブを3 cm 間隔でヒダを2 (前取りながら縫い綴ったものを、バランスよく記 置して縫い止め、リボン小をスカートのウエスト ただと補に、簡じくリボン大を胸とスカートにつ け、リボン大の単心にアメジスト入りパーツ、リ ボンボとバイアステープの縫い綴りにパールパー ツをGクリアーでつける。




13-(2)




13-(3)


1・3段めはレース、2・4段めは表布





17-(3)



〈使用する型紙〉









☆フリルの寸法 (型紙はなし)

ラメタフタ・薄紫×銀のレース地・





16 薄紫のアシンメトリーのドレス

■ヘアースタイル「ボンネット風」

真ん中分け、横分け、アップ植毛等でカールへアーの人形が適します。もともとタテロール等にセットしてある人形はその部分を有効に利用して襲撃をまとめます。襲をとかす時はエレガード等をスプレーして毛先からとかします。襲をしっかりセットする時はヘアースブレー、後れ毛の固定にはジェルを使いますが襲撃によってはGクリアーを使用する場合もあります。

■髪飾り

(真ん中分けカールへアーの人形使用) 髪飾り/薄紫の物根 銀台アメジスト入りティアラ 銀ラメ尚折りバイアステープ バール台アメジスト入りバーツ 2 値

■作り方

■茸の横から45度のラインで頭頭に向かって髪を 前後に分け、後ろはゴムで括り前髪は左右のこめ かみの毛をひとつまみ残して良くとかしておく。

2後ろの毛をねじりながら額の生え際に添わせる ように前髪を少しずつ巻きつけ、そのまま螺旋上 にトップにまとめてピンで止め、髷を作り前髪と 髷の間にティアラを入れ込みピンで止める

③こめかみの毛をカールさせながらまとめてピンで止める。

4後ろの植宅の藤蘭を隠すように羽根をまとめてつけ、その根元にドレスと同様に作ったリボンを2個バランスよくつける。



ローズピンクのシンメトリーのドレス

口絵/17ページ

■ドレス ■型紙

身頃A-----(A窗) 1枚 植-----(A窗) 1枚

スカートシンメトリー曲線・・・・・(A箇) 1 枚
■材料 ローズピンクラメタフタ・ローズピンク
レース地・黄色×銀ラメレース地各90cm幅35cm、ピンクナイロンタフタ(袖) 25cm×15cm、表地と同業各ナイロンシャー90cm幅35cm、ローズピンク満りテトロンバイアステープ1.2cm幅100cm、ピンクボックスプリーツフリル 5 cm幅250cm、百プリーツフリル2.5cm幅150cm、金ラメ入り百×ピンクブレード 5 mm幅350cm、レモン色サテンバイアステープ1.5cm幅160cm、ピンクサテンバイアステープ2.5cm幅130cm、レモン色台ダイヤ入りバーツ直径1cmを13個、銀メッキバーツ直径6 mmを10個、基本の

- ■裁断前のスプレー洗濯糊の使用はなし
- ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。
- ■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ)

表地は下からラメタフタ、ローズピンクのレース 地、黄色×錠ラメのレース地の順に3枚重ねる。

1~5は基本と同じ。

材料各適量

⑤袖口に丈を詰めたピンクのボックスプリーツフリルと白のプリーツフリルを重ねて縫う。

▼~価は基本と筒じ。ゴム引きは上の酸から補口に向かって縫う。上半身は出来上がり。

図は基本と同じ。

IB-(1)据をバイアステープで始末する。

IB-(2)スカートの裾に2種のブリーツフリルを縫い、上端と平行にブレード2本をボンドで仮止めしてから縫う。フリルの元々の糸はすべて抜き取る。両方とも後ろ中心側3mくらいは縫わない。

IBー(3)スカートの曲線のラインを書き、前中心に ピンクのプリーツフリルの上端のみ縫う。

■ (4) 首のプリーツフリルを置ねて縫い、余分なはみ出した満端の部分は縫い首ぎりぎりでカットする。


IB−(5)(4)の上下にブレードをボンドで仮止め し、ミシンで縫う。

18-(6) 左右サイド、左右後ろの順にブリーツフリル、ブレード 2 本をつける。他のラインに量なる部分はブレードのみ切り取り、フリルはそのまま(13-(4)参照)。後ろ中心側 3 mくらいはフリル、ブレードとも縫わないでおく。フリルの元々の糸はすべて抜き、身頃にかかる部分のブレードもウエストから 2 mくらいまで縫い残す。


■・個は基本と同じ。

■ (1)表に返し、縫い残したブレードを身頃にボンドで仮止めしてミシンで縫う。

IG-(2) 衿ぐりに2種のプリーツフリルをボンドで



MY FAVORITE DOLL BOOK SERIES



17 ローズピンクのシンメトリーのドレス 口絵/17ページ

■ヘアースタイル「ロココ風アップ」

真ん学分けカールへアー衿定3本タテロールつき の人形を使用しましたが、タテロール部分はつけ 毛でも良いでしょう。

■髪飾り

*設分ダイヤのティアラ サーモンピンクのバラの造花

パールビーズ

■作り方


2

■特定の3本タテロールと生え際から頭頂迄の前 態長さ2㎝幅分け首から1㎝位を残してゴムで括り、その括った毛の外側を一放残し、芯の毛だけを根元から1.5㎝くらいのところをゴムで括る。

21の前鑿を基本のヘアー「フランス人形鼠アップ」の萎嶺で一捻りしながら視光にからめてゴムで括り、毛先を小分けしてカールさせながらピンで止め、髷を作る。

■ 対定のタテロール 2 本を片片にまとめて垂らし、残りの一本で衿足と藍の段差をうめるようにピンで止めながらまとめる。

■前髪と髷の間にティアラを入れてビンで止め、両サイドにバラの造花を3個すつ飾り、後ろには 茶に通したパールビーズをからめながら※で髷に 縫い止める。





金茶に銀色レースに紺のドレス

口絵/18ページ

■ドレス

■型紙

- ■裁断前のスプレー洗濯糊の使用はなし
- ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。
- ■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ベージ) 表地は下から金茶のラメタフタ、銀のレース地、 金×百ラメのレース地の順で3枚重ねる。

11~写は基本と問じ。

6 袖は紺×鏡のブレードをミシンで縫い、長さの 違うプリーツフリルを重ねて縫い合わせる。

7~11は基本と同じ。上半身は出来上がり。

IB-(1)フリルを裾に 1 茂つけ、その注に首×釜の 山道テープをアンダーの部分のみミシンで縫う。 次に鎮縁の首のプリーツフリルとその主端を隠す ように首×釜の山道テープを順に 3 段縫い、一番 注の端のみ絈×鏡のブレードを縫う。

IB-(2)を着のオーバースカートを接ぎ、輸端から 橋を一気にバイアステープで始末し、接ぎ自に舶× 銀のプレードを裾に余裕をもたせて縫い残し、ミ シンで縫う。

IB-(3)(2)の前端にデレースをボンドで仮止めし、コーナーの角に合わせてカットし、さらにその中心に白×銀の花モチーフのデレースをボンドで仮止めする。


IB-(4)(3)の両端にも紺×鏡のブレードをボンドで仮止めしてからミシンで縫い、(2)で縫い残した接き首のブレードの裾を1~2 mのタックをたたみ、ブレードで巻き込んでミシンで縫う。


Mアンダースカートの全学心にオーバースカートが突き合わせになるように予め外向きにタックを取り、その全にオーバースカートを重ねてギャザーを寄せる。

5mm ミシン

間は基本と同じ。

16-(1)表に返してステッチをかける。





ミントグリーンに金ラメレース+紫色のドレス

口絵/19ページ

■ヘアースタイル「アントワネット風」

ポニーテール、満サイド編タテロール 2 本つきの 人形使用

■髪飾り

エメラルドグリーンのオーストリッチ 2本 白オーストリッチ 1本 紫オーストリッチ 1本 ウロベビーマラボー、バールビーズ、ワイヤー


■作り方

図筒サイドのタテロールを除き、前髪を真上にとかしながら、□で作った崖のトップでまとめてゴムで括り、垂直にピンを髷に打って固定し、残った毛先は3つに分けそれぞれ二つ編みにする。

■2で作った三つ編みの両端2本は前に持っていき、毛先を前髪の中に入れ込みピンで止める。真ん中の一本はトップのゴムを隠すように巻きつけてピンで止める。

▲ 本サイドのタテロールを頻骨の辺りでUターンさせビンで止める。

⑤パールビーズをワイヤーに通し、3 運にまとめ てあみだに前襲に飾り、後ろにオーストリッチを バランスよくつけ、根元を隠すようにベビーマラ ボーを飾る。



ミントグリーンに金ラメレース+紫色のドレス

口絵/19ページ

■ドレス

■型紙

身頃A、土台スカート………(A間)各1枚 編······(A简)] 枚 オーバースカート………(日間)対称に答1枚

見せかけアンダースカート·····(日前)1枚

■材料 ミントグリーンの織柄入り裏地・金×白 のレース地・金ラメのレース地各90cm幅45cm、表 地と同系色ナイロンシャー90cm幅35cm、同系色の 裏地(裏オーバースカート分)80cm×30cm、ドレス と同系色両折りテトロンバイアステープ1.2cm幅100 cm、首×釜のレース4.5cm福220cm、首ボックスプ リーツフリル2.5cm幅100cm、 釜×ピブレード 8 mm 幅210cm、紫色の両折りサテンバイアステープ1.5 cm幅140cm、釜のバイアステープ 2 cm幅50cm、銀メ ッキパーツ直径8㎜を45個、釜台ダイヤ入りパー ツ直径1cmを3個、基本の材料各適量

■裁断前のスプレー洗濯糊の使用………ミント グリーンの織柄入り裏地、表地と同系色の裏地

■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ)

表地は下からミントグリーンの織柄入り裏地、金ラ メのレース地、金×白のレース地の順に3枚重ねる。

1~5は基本と同じ。

6袖口に白×金のレースをつけ、ゴムをつける。

7~11は基本と簡じ。上半身は出来上がり。

12 土台スカートに見せかけアンダースカートを重 ねて縫いつける。

IB-(1)土台スカートの裾を始末する。

配-(2) 見せかけアンダースカート部分のフリルは レースと表地2段を縫う。

■-(3)フリルの主端に首ボックスプリーツフリル を逆さまに置いて(下図参照)ミシンで縫い、反対 燗もプリーツを押さえながらミシンで縫う。

IN-(4)(3)のもともとの糸を抜き取り、上下に釜× 白ブレードを仮止めし、ミシンで縫う。

IR-(5)紫のサテンバイアステープで飾りを作り、 ジグザグ状に縫い止めてその上に観メッキバーツ をGクリアーでつける。


■(6)オーバースカートは3枚重ねの表地と裏地 を中表に合わせて前端と裾を縫い、切り込みを入 れて表に返し、後ろはロックミシンをかけて縫い 合わせる。

IR-(7)(6)の前端にも見せかけアンダー同様に白 ボックスプリーツフリル(裾側はプリーツを伸ばし て襲に折る)と釜×台ブレードをボンドで仮止め し、ミシンで縫う。

※紫のサテンバイアステープ飾りはまだつけない。 **I** (8)54ページ114と同様にアンダーの上にタックを 取り、オーバースカートと重ねてギャザーを寄せる。 12.15.16は基本と同じ。

アンダースカート)

■-(1) 首ボックスプリーツフリルをナイロンシャ △身頃A (使用する型紙) 一にのせて両端をミシンで縫い、もともとの糸を 抜き、さらにその尚端に釜×首ブレードをGクリ ☆袖 アーで仮止めする。 織柄入り裏地 1 − (2) 人形に着せながら出来上がった勇頃の衿ぐ 釜ラメの りからウエストのV字の長さに合わせて金×首ブ レース地・ レードを三角に折り込み、身頃にGクリアーで仮 金×首の ース地 止めし、乾いたらミシンで縫う。 **Ⅲ**-(3) 衿ぐりにギャザーを寄せたレースと釜×台 ☆土台スカート・見せかけアンダースカート ブレードをボンドで仮止めしミシンで縫う。 M−(4)後ろあきをアンダーとオーバースカートを 上台スカート ナイロンシャ 一緒に縫い、スナップをつける。 10-(5)オーバースカートの前端を90度に置んでき 針縫い、そのまま左右対称に絞り上げて縫い止め フリルつけ位置 ボックスプリーツフリル ■一(6)前端にアンダー同様に紫の飾りをつける。 Ⅲ-(7)金のバイアステープでリボン大を作り、 織柄入り裏地・ 胸、袖、オーバースカートに縫い止め、中心に金 3cm 公ラメのレース地・ レースつけ 台ダイヤバーツをつける。 +p11 金×白のレース地 ☆オーバースカート 4.5cm幅のレースを 3.5cm幅に使用 [7]-(3) 50cm 織柄入り裏地・ 釜ラメのレース地・ 17-(4) 釜×百のレース地 真地 13-(8)-14-15-16 ☆フリル (型紙はなし) ▲1段め 土台スカート 95cm 17-(4) 後ろ 4.5 cm 2段め 1-2-3 [7]-(7) 110cm [3]-(6) 織柄入り裏地・ 金ラメのレース地・ 金×白のレース地 12-13 ※バイアステーブのリボン(大)の 4 4 5 作り方は53ページ参照 4.5cm幅レース 20cm バイアステープの飾り 4cm [7]-(7) 17-(1)-(2) 2.5cm 17-(5) [3]-(3)-(4)-(5) 17-(6) 結びめに銀メッキ バーツをつける ボックスプリーツの 使い方 (身頃・オーバースカート・見せかけの



深紅薄手ベルベットのドレス

口絵/20ページ

■ドレス

■型紙

勇੍ਰੈ(A、土谷スカート(見せかけアンダースカート)
……(A 箇) 名 1 枚 福…(A 箇) 対称に名 1 枚 立ち衿、オーバースカート…(B 箇) 対称に名 1 枚 図案……(B 面) 1 枚

■材料 深紅薄手ベルベット90cm幅120cm、赤ナイロンシャー90cm幅35cm、赤両折りテトロンバイアステープ1.2cm幅100cm、赤ハードチュール15cm×15cm、白ハードチュール10cm×10cm、白オパールラメタフタ10cm×10cm、白ブリーツレース 6 cm幅140cm、白変り凹道テープ 8 mm幅30cm、ピンクサテン両折りバイアステープ1.5cm幅100cm、銀ブレード 6 mm幅120cm、白×銀ブレード 5 mm幅75cm、バール台ダイヤ入りバーツ直径 8 mmを27個、銀台ルビー入りバーツ直径 1 cmを 8 個、白台ダイヤトリム 3 mm幅370cm、透明ビニールシート、基本の材料各適量

■裁断前のスプレー洗濯糊の使用はなし

■特種用具

ベルベット押さえ(ミシンの金具)

ベルベットメイト (ベルベット用アイロン音)

■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り芳(基本ドレスの作り芳は10・11ページ)

はじめにベルベットを縫うにはできるだけミシンの押さえ金と専用アイロン台を使う。またベルベット押さえはベルベット同士、他の素材とベルベットを縫うときには向くが他の素材のみには向かないのでこまめに押さえ釜を取り替える。

1~5は基本と同じ。

「動物」にロックミシンをかけ、中央に銀ブレード 日をのせてミシンで縫い、袖口を裏に折って端を縫う。 ゴム引き位置にブリーツレースを縫う。

▼ 回は基本と簡じに縫い、補の競ブレード日の センターにラインストーンのトリムを貼りつけ、 1 本取りの糸で縫いかがる。

10・11-(1)は基本と同じ。

■ (2) 立ち衿の型縦に合わせて切った白のハードチュールにラメタフタを重ねて貼り、縁に変り山道をミシンで縫い、後ろあきを折ってギャザー寄せミシンを入れたブリーツレースの端と縫い、ギャザー寄せの茶を引いて衿ぐりに合わせて縫う。

■-(3) 衿の衿ぐりに切り込みを入れ、身頃の衿ぐりに立体に添わせるようにGクリアーでつけ、その部分を隠すように内側にも変り出道テープをボンドで仮止めし、衿ぐりの表からミシンで縫う。 上半身は出来上がり。

☑見せかけアンダースカートを主台にのせ、裾を バイアステープで始末する。 18-(1)裾にフリルをつけ、後ろ端は縫い残す。

IBー(2) 見せかけアンダースカートのフリルの注に ブリーツレースをのせてまず主端を縫い、次に2 m 下を縫う。

IB-(3)(2)で縫った所に銀ブレードAをGクリアーでつけ、乾いたらミシンで縫い、その間に首×銀のブレードをジグザグ状にボンドで仮止めし、ミシンで縫う。

■-(4)オーバースカートはそれぞれ3枚接ぎで裾を始末し、ドレーブを縫う。前端はフリルの裾までの距離でまとめ、接ぎ首には銀ブレード日を縫う。

■(5)赤のハードチュールにブリーツレースを置いて両端を縫い、寸法にカットし、見せかけアンダースカートと両端のドレーブの接ぎ自に重ねて両端をミシンで縫い、(4)同様にブレードをつける。

14~16は基本と同じ

1 (1) 鏡ブレードBを勇嶺の中心に 1 本つけ、ボディに着せてウエストのセンターから V 学に折った銀ブレードBを添わせながら衿ぐり後ろあきまでGクリアーでつけ、乾いたらミシンで縫う。

□-(2) 土台スカートの後ろあき、裾フリルの縫い合わせ、 □-(3)後ろ中心のドレーブの処理、□-(4)後ろのブレードのつけ方は49ページ □-(1)~(3)を参照する。


10-(5)見せかけアンダースカートの図案をコピーしてその上にピニールシートを置き、さらにその上に赤のハードチュールを重ね、3枚がずれないように四隅をホッチキス等で固定し、透けて見える模様のラインに添って鋭ブレードAを貼っていく。全部貼れたら完全に乾かないうちに固定をはずし、コピーした紙をはずし、そのまま裏返してしっかり押さえ、ピニールシートだけをめくりながら剝がし乾かす。

☑ − (6)完全に乾いたらラインストーンのトリムをつけ、ラインにそって輪郭を切り抜き、スカートに重ねて※で縫いかがる。


※かがる時の茶は1本取りでラインストーンを2 個くらいに一針ずつにし、模様の中央部迄行なう。 17-(7)他のスカートの銀ブレード部分と腕にも筒


様にラインストーントリムをつける。

1 (8) ピンクのサテンバイアスで作ったリボンを 胸と袖、スカートにつけ、中心にルビー入りのメ ッキバーツをつける。あきにスナップをつける。



MY FAVORITE DOLL BOOK SERIES





グリーンの 6 段フリルのドレス

自絵/23ページ

■ドレス

■型紙

身頃A、土台スカート……(A箇)各1枚 袖······(A面)対称に各1枚 ■材料 白地にグリーン系模様のオーガンジー(身 頃・袖・フリル)90cm幅240cm、薄緑化繊(身頃・土台 スカート) 90cm幅35cm、 台ナイロンシャー90cm幅35 cm、グリーンベルベット(リボンと同色)25cm×25 cm、薄緑両折りテトロンバイアステープ1.2cm幅100 cm、 首ナイロン平レース 1 cm 福900cm、 茶レース 6 mm幅15cm、グリーンベルベットリボン フリル角 3 m幅900cm・ウエスト用 6 m幅13cm・胸飾り用 9 m幅10cm、造花3個、スナップ5組、基本の共通 材料各滴量

- ■裁断前にスプレー洗濯糊使用……薄緑の化繊
- ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ)

スカートと胸のフリル用のオーガンジーの上下の 布端にロックミシンをかけ、フリルの裾は伸ばし たままで白のナイロン平レースと3㎜幅のベルベ ットリボンをボンドで仮止めし、ベルベットリボ ンの上下をミシンで縫う。

※一番細いグリーンのベルベットリボンは予めア イロンで毛並みを一方向に寝かせてから使う。リ ボンの両端等のステッチには段つき押さえを使用 する。フリルのギャザー寄せのミシンをかけ、胸 のフリルは後ろの両端にもロックミシンをかける。 身頃は薄緑の化繊の上にオーガンジーを重ねるが、 袖はオーガンジーのみで作る。

1~8は基本と同じ

出来上がった身頃の前中心にはギャザーを寄せる。 衿ぐりにフリルとリボンをつける。フリルのつけ 方はギャザーを寄せてからつけ、後ろあきは出来 上がりで突き合わせになるように両端を折ってボ ンドで止める。衿ぐりの飾りは茶レースにベルベ ットリボンをはしごに通し、フリルの上端を隠す ようにレースが少しはみ出すようにつけ、単心を 綴って縫い、その上にリボンの形に作ったベルベ ットリボンと造花をつける。

9~■は基本と同じ。上半身は出来上がり。

12・13-(1)土台スカートは薄緑の化繊で基本と同 じに作り、フリルのつけ位置をチャコで書いておく。 **I** (2) 裾から順にフリルをつけるが、2~6 段は 後ろ端3cmくらい手前まで縫う。


*フリルの裾のラインが硬くなりギャザーがきれ いに出ない場合はバランスよくフリルの裾にラン ダムな縦ドレープをよせながらマチ針で土台スカ 一トに止め、スチームアイロンの蒸気をかけ、冷 めたらマチ針を抜く。

18-(3)土台スカートとフリルの後ろ中心を縫う。 IR-(4) 1 段めのフリルをつけ、後ろあきは出来上

がりで突き合わせになるように襲に折ってボンド で止める。

™~™は基本と同じ

■ - (1) ウエスト 用のベルベットリボンを 学分に 折 ってV字のラインの角度に合わせて斜に縫い、縫 い代はアイロンで割り、はみ出す条分はカットし て身頃のウエストラインに合わせて中心と腕、後 ろを縫い止める。



〈衿ぐりのフリル〉

19cm -

ギャザーを


オーガンジー1枚

寄せる

3mmW


ベルベットリボン 3.5

ロックミシン





17-(3) スナップをつける



21

グリーンの G 酸フリルのドレス

口絵/23ページ


■長手袋

■型紙

蒙古教·······(B薗)] 枚

- ■材料 首の薄手トリコット10cm×10cm
- ■作り方
- ■大まかに切ったトリコットの裾を裏に折って端 ミシンで縫う。
- 図端を合わせて縦に竹装に折り、塑織のラインを書いてミシンで縫い、縫い代をできるだけ少なくカットし、指の酸に切り込みを入れ装に競す。


1 . 2



■髪飾り

- ■材料 グリーンベルベットリボン 6 mm幅15cm
- ■作り方 胸用と筒じ作り方のリボンを 2 個作り髪に飾る。

☆羽根の作り方は63ページを参照



22

里×金地のドレス

自絵/24ページ

■ヘッドドレス

■型紙

■作り方


- ■表側はドレスの飾りモチーフと筒じに作る。
- 2オーガンジーの羽根を作り、長さを調節して根 売を切り、1の裏につける。

〈使用する型紙〉









黒×金地のドレス

口絵/24ページ

■ドレス


- ■裁断前のスプレー洗濯糊の使用はなし
- ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。
- ■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ) 表地の素材は性質上ミシンの自とびや、糸切れを起こしやすいので、縫う部分にシリコンスプレーを吹いてから縫うとスムーズに縫える。他の素材と合わせて縫う場合も同様に、縫う時に表になっている部分に吹きつける。また、ミシン糸に直接染み込ませるように吹きつけて使用してもよい。表地は全面に薄手接着芯を貼ってからカットする。
- 1~3は基本と同じ。
- 4-(1)ダーツ位置の印をつける。
- 4-(2) 中心に釜のブレードをミシンでつけ、ダーツを縫う。
- **写**ダーツの縫い代を外側に倒す。
- **⑤**-(1)補に釜のブレードをつけ、補口にブリーツフリルをつける。
- **6**-(2) 袖山にギャザー寄せミシンをかける。
- 7.8は基本と同じ。
- 日袖口、袖中にゴムテーブをつける。
- 10・11は基本と同じ。上半身は出来上がり。
- 12·Eは基本と同じ。


■ 基本と同じで裾にプリーツフリル 2 段と末広、釜ブレードを縫う。両端 3 mは縫わずにおく。


15・16は基本と同じ。

出来上がったドレスを人形に着せ、身頃に金ブレードを立体に遣わせながら貼り、ミシンで縫う。 立ち衿の表地側の外向りに金ブレードをつけ、接着が側にブリーツフリルをつけ、身頃につける。


I (2) 節りモチーフを作る。スパンコール地に釜 ブレードを縫い、ホログラムスパンテープを貼る。 同りにブリーツフリルを 2 周鐘ねて縫い、その上







17 飾りモチーフを作る (3枚)



22 黒×金地のドレス 当絵/24ページ

■背負い羽根

■型紙

背負い羽根土台······(B面) 1 枚 ■材料 黒×金地にレインボーホログラムの接着 スパンニット(ドレスの裁ち残し分/薄手接着芯全 面貼り済み)、黒サテン5cm×5cm、黒厚手接着芯 (ダンレーヌ) 10cm×5 cm、黒山道テープ 1 cm幅 30cm、黒セーラーライン 5 mn幅20cm、黒×銀ホロ グラムブレード 6 m幅20cm、7色+黒スパークオ ーガンジー各適量、22番金紙巻きワイヤー、0番 鉄色かぎホック2組

■作り方

5cm

18

¶ 7色のオーガンジーをバイアスに切り、Gクリ アーをつけた金の紙巻きワイヤーを挟んで、ミシ ンの片押さえを使ってワイヤーの際を縫う。

2オーガンジーの根元と先端から1/3をカットし、 **希をほぐしながら繊維を出す。ワイヤーを曲げて** 余分な先端部分の繊維を切り、形を整える。

■土台布に厚手接着芯を貼り、はがきくらいの厚 さにして型紙通りにカットする。

4サテン土台の裏にV字に折った清背負い用のセ ーラーラインをミシンで縫う。


国脇用のセーラーラインも両端を折ってかぎホッ クをつけ、ミシンでつける。

6サテン側から切り口を隠すように山道テープを ボンドで仮止めし、ミシンで縫う。

☑ 清背負い用のセーラーラインも表からホログラ ムブレードを重ね、両端をミシンで縫う。

■セーラーラインの両端にかぎホックをつける。 図裏主台の上にGクリアーをたっぷり塗り、中心 からオーガンジーの羽根を同色それぞれ3本と、 間に黒ー本の順で並べて貼る。羽根のワイヤー部

分にGクリアーをたっぷり塗り、表土台を貼る。 縁を隠すように金ブレードをつける。



4

5 -(2)

型紙通りに カットする

5 -(1)

地に接着芯

6

1.5

セーラーライン

百オーロラ総スパンのアシンメトリードレス

口絵/27ページ

■ドレス

■型紙

身頃A······(A面)各 1 枚 アシンメトリースカート······(B面) 1 枚

■材料 白オーロラ製地総スパンコール地横40cm×総40cm、白ナイロンシャー90cm幅35cm、白ナイロンタフタ70cm×35cm、スパークオーガンジー白(1度め・袖2枚フリル)10cm×205cm、ピンク(2段め・袖1枚フリル)10cm×165cm、水路(3度め・袖1枚フリル)10cm×175cm、白両折りテトロンバイアスステープ1.2cm幅×100cm、白×オーロラのラメブレード3m幅575cm、銀ブレード1cm幅160cm、白オーロラのラインストーントリム5.5cm幅20cm、白薄手の接着次(アピコ50)、基本の共通材料各適量

■裁断前にスプレー洗濯糊使用…ナイロンタフタ ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ) 白の総スパンコール地の裏には薄手接着芯を全面

に貼ってから塑縦に合わせて裁断し、身頃とアシンメトリースカートの縫い代とダーツ等に掛かる部分のスパンコールは2箇所ハサミを入れて希から外す。この時スパンコールをつけている茶を切らないように注意する。

11~5は基本と問じ。

⑥袖フリルの行法に切ったオーガンジーの端を空つ巻き押さえを使ってミシンで縫い、表からラメブレードを乗せてミシンで縫う。左右分をそれぞれ2枚重ねてギャザー寄せのミシンをかけ、身頃の袖ぐりと合わせながらギャザーを寄せて袖つけ線を縫い、縫い代の端ぎりぎりにミシンをかける。※縫い代はこのドレスのみ身頃側に片倒しにする。

7~11は基本と同じ。9はなし。

☑ 土台スカートは台のナイロンタフタで裁ち、基本と問じ。

图-(1) 裾をパイアステープで始末し、その上にアシンメトリースカートの総スパンコール地をボンドで仮止めし、後ろ中心にロックミシンをかける。

№-(2)フリルを袖同様に作る。

IB-(3)フリルのつけ位置の線をチャコで書き、フリルを下の段から順につけ、フリルの上端を隠すように銀のブレードをのせてミシンで繰う。

14~16は基本と同じ。


■-(1)後ろ中心は各段のフリルも一緒に縫う。

17−(2)出来上がった洋服を人形に着せ、袈裟がけのライン(右後ろ衿ぐり~篇~左脇~左後ろウエスト)に添わせながら鏡のブレードをつける。

・ (3) ラインストーンのトリムを石の配列を利用してひし形に切り分け、ハードチュールに望形に

まとめてGクリアーで貼り、星形ごとに切り抜き、 スカートにバランスよくGクリアーでつける。

11 − (4)後ろあきにスナップをつける。



百オーロラ総スパンのアシンメトリードレス

自絵/27ページ

■背負い羽根

■型紙

青負い羽根土台······(日葡) 1 枚 ■材料 「白オーロラ製地総スパンコール(ドレスの

■材料 白オーロラ製地総スパンコール(ドレスの 裁ち残し分/薄手接着:松全面貼り済み)、白サテン 5 m×5 m、白薄手接着:松(アピコ50) 10 m×5 m、白山道テーブ1 m幅30 m、白セーラーライン 5 m幅20 m、白オーストリッチティップ20本、白ベビーマラボー約35 mにカットしたもの10本と10 m1本、22番白紙巻きワイヤー、0番銀色かぎホック2組 ■作り方

●大羽根の準備(オーストリッチのティップ)

軸の長さを揃えて余分な岩を刈り込み、紙巻きワイヤーを羽根の軸にボンドでつけて紙テープを巻く。毛先を物差しやナイフの背でしごいてカールさせる(59ページ参照)。

●ナイアガラの準備(ベビーマラボー)

ベビーマラボーは1ヤード(約180m)で売られているので、5等分して35mくらいの長さを10本用意する。紙巻きワイヤーを13cmに切り、先をベンチで丸めておく。先端から9cmまでGクリアーをつけ、ベビーマラボーの毛並みを分けて芯に近い部分に貼る。

11土台の作り方は63ページを参照して作る。


②土台の裏にGクリアーをたっぷり全箇に塗り、 中心から大羽根を並べて貼る。その上にナイアガラを重ねて貼る。


国羽根のワイヤー部分にたっぷりGクリアーを塗り、土台を表から貼り、その縁にもGクリアーをつけてナイアガラ(ベビーマラボー)で簡すように貼る。

4 Gクリアーが乾いてからナイアガラ(ベビーマラボー)のワイヤーが入った先を22番の紙巻きワイヤーを順番に絡めて固定する。

⑤ドレスを着せた人形に背負わせて、大羽根とナイアガラのワイヤーを背中から突き出たように土台から折り曲げ、全体のバランスを見ながら整える。







■シルクハット

■型紙

かぎホック(曼)

■作り方

■大まかに切ったスパンコール地とサテンに厚手接着芯を貼り、はがきくらいの硬さにして切る。

2サイドの襲義をボンドで貼り合わせ、企業に切り込みを入れて折り癖をつけ、後ろを挟み込んで輪にする。

❸つばの外値りにワイヤーを入れて貼り合わせ、 内側に切り込みを入れる。

4サイドとつばを貼り合わせる。


⑤トップを貼り、トップとサイドのつなぎ首、つばの縁をそれぞれブレードで挟むようにつける。

⑤内側に両端を折ったグログランリボンを貼る。

☑サイドにラインストーンのトリムを巻き、蝶リボンとパーツをつける。

3フェザーをまとめ、根売のワイヤーをトップにつけ、根売を隠すようにベビーマラボーを巻く。

〈使用する型紙〉





■長手袋の材料と作り方は61ページを参照。

MY FAVORITE DOLL BOOK SERIES

タオルハンカチの楽屋着

□絵/67ページ

■楽屋着

■材料(各1体分)タオルハンカチ約25cm×25cm、 リカピン2茶、鵜ロープ茶さ5mmを50cm

■着サ方

■タオルハンカチを対角線に置く。

22mくらいずらして畳み、上になった端から3 cm位を直角にリカピンで挟む。


3 反対側も同様にリカピンで挟んで止める。


4開きながら後ろを折り込む。

5人形に袖を通して着せる。


る左前に合わせ、前から綿ロープをまわし、背中 で交差させて前に戻し、蝶結びする。綿ロープの 端を玉に結んで切る。

7写真を参照して自由に形を整える。






☆15ページ15 ラメシャンタンの裁ち方図



☆20ページ20 ベルベットの裁ち方図



ヴォーグ学園 ドール講座のご案内

新規開設

◆ドールドレス型紙講座 講師/加藤福代先生

東京校 午前/午後/夜間 検討中 ツションドールやビスクドールなど、種類を問わず、 お人形の体型に合わせてオリジナル型紙を作れる ように学ぶ講座。最初は27cmファッションドールで 基本から勉強をします。

お申込みとお問い合わせは、各校へどうぞ。 受付10:00~19:00/土曜日16:00まで(日・祝日休)

♣ヴォーグ学園東京校 03-5261-5085

東京都新宿区市谷本村町3-23ヴォーグビル9F ◇JR·地下鉄:市ヶ谷駅徒歩5分 ◇JR·地下鉄:四谷駅徒歩8分

♣ヴォーグ学園横浜校 045-316-6505 ◇JR·東急東横線·京浜急行·相模鉄道線·市営地下鉄

:横浜駅徒歩5分(ダイヤモンド地下街・南10出口) ♣ヴォーグ学園大阪校 06-6881-0733

大阪府大阪市都島区東野田町2-5-1脇田住友生命京橋第一ビル7F ◇JR·京阪電鉄・地下鉄:京橋駅徒歩2分 2004年1月天王寺に移転

◆ファッションドールブティック講座 講師/本多淑人先生

○東京校 金曜日午前(上級)/午後(レトロ系)/夜間(初級) 横浜校 木曜日午後/夜間

ドレス着物等本物のミニチュアではなく本物らしさをボイントに、

着せ替え人形のドレスや小物を制作します 時間帯ごとに講習内容が決まっていますが、調整は可能ですので 御相談下さい

◆着せ替え人形の結髪とヘアーデザイン講座

講師/本多淑人先生 東京校 土曜日午後

様々な日本髪や洋髪をジェニーを使って結い上げます。 また植毛や縦ロール等のカール付けの方法等 結髪とヘアーデザインのみを専門に追求します。

◆ファッションドールブティック講座 講師/貞谷紀子先生 大阪校 水曜日午前/午後/夜間 27cmファッションドール、主にジェニーをモデルに

継続講座 アンティークビスクドール風のドレスと髪型を作ります。

●手作り材料の通販カタログ無料進呈

「ヴォーグファミリークラブニュース」はA4判 年4回発行で、手作りをテーマとした 総合通信販売カタログです。あらゆるジャ ンルの手芸材料をたっぷりとご紹介しています。




TEL0120-789351


受付時間:午前9時~午後5時 日曜・祭日・12/29~1/5は休み

FAX048-825-8981

330-0062 さいたま市浦和区仲町3-12-6J·S-1ビル4階 日本ヴォーグ社受注センターカタログ係


1cm 15ページ 15 B枚接ぎスカート 20ページ 20 オーバーズカート CONNECT








18ページ18 オーバースカート 1. Jenny 16 1cm 後ろ中心 JOIN HERE

24 ページ 22 飾りモチーフ土台 Jenny 16













Jenny 18 ページ 18 オーバースカート 対称に各1枚 Α





CONNECT Mon Jenny 16


















Jenny 16 18 ページ 18 オーバースカート В










☆型紙の作り芳・寛芳

公与证

(重ないけいさい) であるイルの実物大型紙です。 しょう 本誌掲載スタイルの実物大型紙です。 しょう と を またいスタイルの型紙をコピーして切って使用します。 な 身頃、袖、スカートで共通型紙になっているのが多くあります。 も 頃は A・Bの 2種、袖は 4種類重なっています。 作り方ページの使用する型紙を参考に、間違えないように 語しましょう。 な 地の目は作り方ページを参照します。 スカートは土台スカート と 8枚接ぎスカートは別々に縫い代つきの型紙になっていますが、右図のように 1枚の型紙から発展させた物です。


10 116


Œ



バイアステープつけ位置 12ページ10 帽子

Jenny 16 裁ち切り 前中心 18ページ18 見せかけアンダースカート 1枚 1酸めフリル 2段めフリル 3段めフリルつけ位置 Jon *裾フリル いち つけ位置







1929/7701/008

ISBN4-529-03876-9

C9477 ¥1400E

NV4017 **定価 本体1 . 400円**

* 消費税が別に加昇されます。 ジェニーキャラクター©TAKARA CO.,LTD 2003 ©NIHON VOGUE SHA 2003 Printed in Japan 印刷所/大日本印刷株式会社

雑誌67528-72